

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 21.1.065.01,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОПУЛЬМО-НОЛОГИИ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 18.06.2024 г., № 6

О присуждении Склизкову Дмитрию Сергеевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Раннее применение терапии локальным отрицательным давлением у пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей, осложненными тяжелым сепсисом» по специальности 3.1.9. Хирургия принята к защите 09 апреля 2024 года (протокол № 3) диссертационным советом 21.1.065.01, созданным на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. № 105/нк «О советах по защите докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель **Склизков Дмитрий Сергеевич**, 09 сентября 1990 года рождения.

В 2013 году соискатель окончил государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихookeанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Лечебное дело». В 2013-2014 гг. обучался в интернатуре по специальности "хирургия" на базе

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. В период 2014-2016 гг прошел подготовку по основной профессиональной образовательной программе ординатуры по специальности "сердечно-сосудистая хирургия" на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2015 года по настоящее время работает в должности врача хирурга 11-ого хирургического отделения, по совместительству - младший научный сотрудник отдела хирургических инфекций (приказ № св-58 от 02.09.2016 г.) государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Диссертация выполнена в отделе хирургических инфекций государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, **Шляпников Сергей Алексеевич**, государственное бюджетное учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, отдел хирургических инфекций, руководитель.

Официальные оппоненты:

Бубнова Наталья Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, кафедра общей хирургии с клиникой, профессор кафедры,

Левчик Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук, Свердловский областной центр по лечению хирургической инфекции Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн", руководитель центра
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) в своем положительном отзыве, подписанном Бадаловым Вадимом Измайловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой военно-полевой хирургии указала, что диссертация Склизкова Дмитрия Сергеевича на тему «Раннее применение терапии локальным отрицательным давлением у пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей, осложненными тяжелым сепсисом по научной специальности 3.1.9. Хирургия, на настоящее время актуальна, что связано в первую очередь с высокой летальностью (до 75%) таких больных. Лечение данной категории больных осложняется развитием таких проявлений тяжелого сепсиса, как полиорганная недостаточности и септический шок, что и являлось основными причинами развития летального исхода. В настоящее время вопросы разработки новых и дополнительных методов лечения некротизирующих инфекций мягких тканей (НИМТ), направленных на снижение летальности больных с данной патологией, являются одними из наиболее обсуждаемых среди специалистов по лечению раневых инфекций. В актуальных, на данный момент, хирургических рекомендациях отмечается, что применение терапии локальным отрицательным давлением в лечении НИМТ возможно в тот момент, когда завершен

некробиотический процесс в ране. Данная формулировка не предполагает точных сроков начала терапии локальным отрицательным давлением и критерием является только завершение некробиотической фазы раневого процесса. До настоящего времени нет консенсуса по алгоритму использования вакуумной терапии при лечении некротизирующих инфекций. В то же время, ряд исследователей отмечают, что применение этого метода на раннем этапе лечения данной патологии способно повлиять на патогенез и улучшить результаты лечения. Таким образом, разработка и использование алгоритма раннего применения терапии локальным отрицательным давлением (ЛОД) у пациентов с НИМТ способствует улучшению результатов лечения этих пациентов и имеет важное значение для отечественного здравоохранения. Диссертационное исследование Склизкова Д.С., несомненно, актуально.

Диссертационная работа Склизкова Д.С. является оригинальным научным трудом, выполненным посредством использования методов лабораторной и инструментальной диагностики, а также передовых возможностей консервативного и оперативного лечения больных НИМТ путем углубленного изучения сведений об особенностях течения заболевания с использованием современных методов вариационной статистики. Автор на достаточном для такого заболевания клиническом материале (54 больных) провел анализ течения НИМТ ретроспективной группы.

В научном плане наиболее важным представляется доказанное снижение летальности у пациентов с тяжелыми некротизирующими инфекциями, осложненными тяжелым сепсисом, при раннем использовании ЛОД, с помощью анализа кривой выживаемости Каплан-Майера и статистически значимой ролью метода локального отрицательного давления в этом.

Результатом проведенного исследования явилось внедрение в клиническую практику апробированного алгоритма раннего применения терапии локальным отрицательным давлением. Были определены показания и противопоказания к применению терапии ЛОД, обоснованы сроки начала его использования на ранних этапах лечения (в фазу некробиотических изменений).

Полученные выводы диссертационной работы логичны и соответствуют положениям и результатам исследования. Представленные результаты исследования подтверждают эффективность использования алгоритма раннего применения терапии ЛОД в лечении пациентов с НИМТ. Практические рекомендации, представленные диссидентом, отражают основные составляющие ведения пациентов с использованием раннего применения терапии ЛОД, а также включают в себя методы объективного контроля за течением раневого процесса и проявлениями тяжелого сепсиса у данной категории больных. Автор доказал преимущество предложенной хирургической тактики статистически значимым снижением послеоперационной летальности.

В диссертационной работе Склизков Д.С. сформулировал концепцию раннего применения терапии ЛОД, основанную на анализе танатогенеза и направленную на более быстрое снижение выраженности органной недостаточности и улучшение выживаемости данной категории больных. Данная концепция обогащает научное направление по оказанию медицинской помощи пациентам с некротизирующей инфекцией мягких тканей. Проведенный глубокий системный анализ опыта лечения пациентов с НИМТ позволил выявить особенности течения заболевания, определить причины высокого уровня летальности.

Изучение факторов риска развития летального исхода позволило предложить новые пути решения проблемы лечения пациентов с НИМТ, осложненных тяжелым сепсисом и септическими шоком. Рекомендовано использовать хорошо известный метод лечения хирургических инфекций мягких тканей, такой как ЛОД, точно определив его место и роль в лечении НИМТ.

Автором предложен алгоритм лечения пациентов с НИМТ, направленный на снижение проявлений полиорганной недостаточности, путем отведения воспалительного экссудата из раны начиная с наиболее ранних сроков лечения, что, в свою очередь, способствует снижению бактериальной нагрузки и

интоксикации.

Полученные автором результаты свидетельствуют, что использование разработанного алгоритма применения ЛОД, подготовленный персонал, мониторинг за состоянием витальных функций и лабораторных показателей пациента, а также использование лицензированных коммерческих систем, нивелирует возможные осложнения: кровотечение и возможность прогрессирования инфекционного процесса.

Достоверность и обоснованность научных положений, выносимых на защиту, не вызывает сомнений. Во-первых, работа Склизкова Дмитрия Сергеевича выполнена в коллективе, являющимся одним из лидеров в Санкт-Петербурге в лечении больных с хирургическими инфекциями. Во-вторых, это обусловлено репрезентативностью клинического материала, сравнительным анализом результатов исследования, применением высокоинформационных методов исследования больных, правильным сочетанием традиционных и передовых хирургических лечебных технологий, а также современных способов статистической обработки полученных данных. Это несомненно позволяет считать результаты и выводы работы достоверными.

Материалы, положения и результаты диссертационного исследования были неоднократно доложены и обсуждены на научно-практических конференциях, в том числе с международным участием, а также опубликованы в 3 рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.

Теоретические результаты работы используются в программах повышения квалификации ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», а также на кафедре общей хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им И.И. Мечникова» МЗ РФ. Практические рекомендации данного исследования внедрены в лечебную работу хирургического отделения ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе».

Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям диссертации и установленным требованиям. Диссертационная работа оформлена в полном соответствии с требованием ВАК РФ, предъявляемым к написанию диссертаций на соискания степени кандидата наук.

Диссертация изложена на 157 страницах машинописного текста и состоит из 4 глав, в том числе обзора литературы, собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. Список литературы включает 138 современных медицинских источников, том числе 34 отечественных и 104 иностранных. Выводы и практические рекомендации соответствуют цели диссертации и поставленным в исследовании задачам. Текст диссертации иллюстрирован 38 таблицами и 31 наглядным рисунком, а также включает клинический пример применения терапии ЛОД при некротизирующем целлюлофасциите, что значительно облегчает восприятие материала. Замечаний по диссертации Склизкова Д.С. нет, работа заслуживает положительной оценки.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание, положения, выводы и рекомендации представленной работы. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями пункта 25 «Положения о порядке присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. в редакции постановления № 1168 от 01.10.2018. Замечаний по его содержанию и оформлению нет.

Отмечено, что результаты и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования Склизкова Д.С., могут быть использованы в клинической практике хирургических отделений при оказании медицинской помощи больным с некротизирующими инфекциями мягких тканей. Также, целесообразно внедрение их в учебный процесс медицинских учебных учреждений Российской Федерации на семинарах и лекциях при подготовке

врачей на курсах повышения квалификации специалистов. Изученные факторы риска развития летального исхода могут быть использованы для дальнейшей разработки способов ранней диагностики и лечения пациентов с НИМТ.

Целесообразность внедрения результатов работы в стационарах, обусловлена применением научно обоснованной тактики раннего использования терапии ЛОД у пациентов с НИМТ. Предложенная хирургическая тактика, детально описанная автором, универсальна, доступна и может применяться специалистами хирургического профиля. Полученные результаты целесообразно использовать в учебном процессе при подготовке студентов и ординаторов по специальностям «Хирургия», «Комбустиология», «Травматология и ортопедия».

Диссертация Склизкова Д.С. носит прикладной характер, представляя большой интерес для науки и практического здравоохранения. Результаты диссертационного исследования Склизкова Д.С. следует оценить, как значимый вклад в науку и практику.

Принципиальных замечаний по оформлению и содержанию материалов диссертации нет. Оформление и дизайн диссертации соответствуют требованиям. В тексте встречаются единичные стилистические ошибки и опечатки, не снижающие значимости работы.

На основании изучения диссертации ведущая организация делает заключение о том, что диссертационное исследование Склизкова Дмитрия Сергеевича на тему «Раннее применение терапии локальным отрицательным давлением у пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей, осложненными тяжелым сепсисом», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по научной специальности 3.1.9. Хирургия, выполненная под научным руководством доктора медицинских наук, профессора Шляпникова С.А, является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение актуальной научной задачи по снижению летальности больных с некротизирующими инфекциями мягких тканей на основании

применения алгоритма раннего применения терапии локальным отрицательным давлением, несомненно, имеет существенное значение для практической медицины.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и практической значимости полученных результатов диссертационная работа Склизкова Дмитрия Сергеевича полностью соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (действующая редакция), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук по научной специальности 3.1.9. Хирургия.

Отзыв о научно-практической ценности диссертационной работы Склизкова Дмитрия Сергеевича обсужден и утвержден на заседании кафедры военно-полевой хирургии федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (протокол №9 от 23 апреля 2024 года). Отзыв утвержден заместителем начальника академии по научной работе доктором медицинских наук, профессором Ивченко Евгением Викторовичем.

Соискатель имеет 40 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций составил 45 страниц, авторский вклад – 87%. Опубликованные работы по теме диссертации отражают результаты и эффективность хирургического лечения инфекций мягких тканей, в том числе с применением метода терапии локальным отрицательным давлением.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 11 научно-практических форумах медицинской общественности, в том числе с международным участием.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Использование метода локального отрицательного давления при лечении некротизирующей инфекции мягких тканей, осложненных тяжелым сепсисом / **Д.С. Склизков**, И.М. Батыршин, С.А. Шляпников, Н.Р. Насер, Ю.С. Остроумова, Е.П. Михельсон, М.А. Бородина // Медицинский альманах. – 2019. – № 3-4. – С. 89-91. DOI: [10.21145/2499-9954-2019-3-89-91](https://doi.org/10.21145/2499-9954-2019-3-89-91)
2. Некротизирующие инфекции мягких тканей. Диагностика, классификация и современные подходы к лечению (обзор литературы) / Д.С. Склизков, С.А. Шляпников, И.М. Батыршин, Н.Р. Насер, Ю.С. Остроумова, Е.П. Рязанова, М.А. Бородина // Инфекция в хирургии. – 2020. – Т. 18, № 3-4. – С. 52-58.
3. Объективные методы оценки динамики раневого процесса / М.А. Бородина, Н.Р. Насер, И.М. Батыршин, Д.С. Склизков, Е.П. Рязанова, В.Б. Кожевников // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. – 2021. – Т. 2(16). – С. 61-65. DOI: [10.25881/20728255202116261](https://doi.org/10.25881/20728255202116261).

В диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах нет.

На автореферат диссертации поступили 3 отзыва:

от **Атаманова Константина Викторовича** – доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

от **Сингаевского Андрея Борисовича** – доктора медицинских наук, профессора, заместителя главного врача по хирургии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городская больница № 15» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга;

от Проценко Дениса Николаевича – доктора медицинских наук, доцента, директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы».

Отзывы, поступившие на автореферат, положительные, вопросов и критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован сферой их научных и практических интересов, созвучных тематике диссертационной работы, широкой известностью, большим опытом работы в области хирургических инфекций, а также полученными согласиями на рецензирование и оппонирование данной диссертации.

Официальный оппонент Бубнова Наталья Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, одна из ведущих специалистов в области гнойно-септической хирургии, в том числе инфекции мягких тканей. Является членом правления Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям. Автор более 130 научных публикаций, в числе которых работы, посвященные диагностике и лечению сепсиса, а также клинические рекомендации по диагностике и лечению тяжелого сепсиса и септического шока в лечебно-профилактических организациях Санкт-Петербурга.

Официальный оппонент Левчик Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук, ведущий специалист в области гнойно-септической хирургии и инфекции мягких тканей. Автор более 75 научных работ, касающихся различных аспектов проблемы хирургической инфекции.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации - крупный многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, инфекциями мягких тканей и тяжелого сепсиса. В данном учреждении, в алгоритм лечения хирургических инфекций как мирного, так и

военного времени, внедрены и широко используются современные технологии, в том числе терапия локальным отрицательным давлением. Большое количество отечественных научных работ, посвященных хирургическим инфекциям и проблемам лечения тяжелого сепсиса, были подготовлены в этом учреждении.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная концепция по применению терапии локальным отрицательным давлением на раннем этапе лечения пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей, осложнёнными тяжелым сепсисом, позволяющая статистически достоверно снизить летальность данной категории больных;

предложены оригинальные суждения о возможности использования вакуумной терапии до завершения некробиотической фазы течения раневого процесса при некротизирующих инфекциях мягких тканей;

доказано положительное влияние раннего применения терапии локальным отрицательным давлением на выраженность органной дисфункции, бактериальной нагрузки и метаболических нарушений уже через сутки после начала терапии, что подтверждается снижением показателей шкалы SOFA и концентрации прокальцитонина.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана безопасность и эффективность применения терапии локальным отрицательным давлением на раннем этапе лечения пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей;

применительно к проблематике диссертации результивно использованы современные методы лабораторных и инструментальных исследований, а также дифференцированные подходы к статистическому анализу их результатов, учитывающие число наблюдений и особенности анализируемых параметров;

изложены доказательства, обосновывающие целесообразность применения вакуумной терапии через 12-24 часа с момента первой хирургической санации; **раскрыты** особенности течения некротизирующих инфекций мягких тканей, определены основные факторы риска развития летального исхода. Теоретические результаты работы используются в программах повышения квалификации учебного центра государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, а также на кафедре общей хирургии федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

изучены факторы риска развития летального исхода, при этом доказано, что одним из ведущих является выраженность органных нарушений в результате прогрессирования некротизирующего процесса;

проведена модернизация алгоритма оказания медицинской помощи при лечении пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей путем определения роли, времени начала и продолжительности терапии локальным отрицательным давлением.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен алгоритм использования вакуумной терапии в комплексном лечении некротизирующих инфекций мягких тканей, основанный на полученных данных об ее эффективности и безопасности, при этом динамика местных изменений в ходе ее применения обеспечивает благоприятные условия для завершения раневого процесса. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность центра по лечению тяжелого сепсиса государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга;

определены показания и противопоказания раннего использования вакуумной терапии в лечении пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей, а также оптимальные сроки выполнения этапных хирургических санаций и параметры настройки вакуумного аппарата в зависимости от фазы раневого процесса;

созданы практические рекомендации по применению терапии локальным отрицательным давлением на раннем этапе лечения некротизирующих инфекций мягких тканей, включающая сроки, методологию и учет возможных осложнений данного метода.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены путем анализа достаточного объема клинического материала, набранного в рамках ретроспективно-проспективнойmonoцентровой когорты с формированием баз данных, использования комплекса валидизированных методов исследования и современных способов статистической обработки, а также апробацией полученных результатов в практической деятельности. Диссертация выполнена в соответствии с принципами и правилами доказательной медицины;

теория применения терапии локальным отрицательным давлением на раннем этапе лечения некротизирующих инфекций мягких тканей, осложненных тяжелым сепсисом, соответствует принятым в септической хирургии подходам к контролю над источником инфекции и согласуется с опубликованными экспериментальными данными;

идея базируется на глубоком анализе современной отечественной и зарубежной литературы, посвященной диагностике и лечению достаточно редкого, но крайне тяжелого контингента больных, результаты лечения которых до сих пор представляют высокий научно-исследовательский интерес; **установлено** совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по тематике диссертации. Доказана принципиальная новизна результатов по анализу осложнений,

уточнению факторов риска, и выявлению причин улучшения результатов лечения;

использованы современные методики сбора и статистической обработки полученных результатов, воспроизводимые методы оценки рассматриваемой патологии, методы межгруппового сравнения данных, а также их сопоставление с ранее представленными в литературе результатами;

Личный вклад соискателя состоит в формулировке научной идеи, разработке плана исследования; обработке архивной медицинской документации по ретроспективной части когорты, формировании проспективной группы больных, непосредственном курировании пациентов на пред- и послеоперационном этапах, участии в операциях в качестве оператора и ассистента; проведении статистического анализа и интерпретации результатов диссертации, подготовке основных публикаций и представлении докладов на научно-практических мероприятиях.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформой, основной идейной линией, концептуальностью и взаимосвязью выводов.

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было.

Соискатель Склизков Д.С. дал полные и аргументированные ответы на вопросы, поставленные в ходе заседания.

По актуальности изучаемой темы, объему проведенных исследований, научной новизне и практической значимости диссертационная работа Склизкова Д.С., представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия, полностью соответствует критериям п. 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г. №842, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

На заседании 18 июня 2024 года диссертационный совет принял решение: за решение научной задачи по улучшению лечения пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей путем определения места и роли раннего, до завершения некробиотической фазы, применения терапии локальным отрицательным давлением в комплексном хирургическом лечении, имеющей важное значение для медицинской науки и здравоохранения, а также хирургии в частности, присудить Склизкову Дмитрию Сергеевичу ученую степень кандидата медицинских наук.


При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек (очно – 13 человек, дистанционно – 6 человек), из них 9 докторов наук по научной специальности 3.1.9. Хирургия (очно – 7 человек, дистанционно – 2 человека), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 0.

Председатель диссертационного совета 21.1.065.01, директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор



П.К. Яблонский

Ученый секретарь
диссертационного совета 21.1.065.01,
доктор медицинских наук, профессор



Т.И. Виноградова

19 июня 2024 г.